


Listwa kapinosowa  
z siatką 10 x 10 cm

DETAL 1

## DETAL 1

1. Ściana
2. Zaprawa klejąca BOLIX do przyklejania płyt z wełny mineralnej
3. Płyty z wełny mineralnej
4. Zaprawa klejąca BOLIX do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego
5. Podkład tynkarski BOLIX
6. Wyprawa tynkarska BOLIX



Profil przyokienny

Masa poliuretanowa,  
trwaleelastyczna

LUB

System ociepleń ścian zewnętrznych budynków  
ETICS na płytach z wełny mineralnej

Nazwa schematu

Przekrój ocieplenia okna cofniętego - detal 2  
nadproża okiennego

Nr schematu

2.5.4

Data wykonania schematu

01.2017

Schemat stanowi własność firmy BOLIX S.A. z siedzibą w Żywcu. BOLIX S.A. wyraża zgodę na zamieszczenie powyższego rozwiązania technicznego w projektach budowlanych z zastrzeżeniem praw do zmian w odniesieniu do materiałów lub rozwiązań systemowych. Prezentowany detal może nie wyczerpywać wszelkich aspektów rozwiązania technicznego. Bardziej szczegółowe informacje zawarto w materiałach technicznych BOLIX.

**BOLIX**<sup>®</sup>

BOLIX S.A.

ul. Stolarska 8

34-300 Żywiec

infolinia: 0 801 650 222

tel.: (0-33) 475 06 00

fax: (0-33) 475 06 12

www.bolix.pl