

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
**03/EC/2016**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**BOLIX WS**

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego:

**Numer partii umieszczony na opakowaniu produktu**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

**BOLIX WS to cienkowarstwowy tynk mineralny. Po rozrobieniu wodą służy do wykonywania odcisków z form silikonowych wewnątrz lub na zewnątrz budynków .**

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

**BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska**

5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

**NIE DOTYCZY**

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

**System 4**

7. Norma zharmonizowana, którą objęty jest wyrób:

**PN-EN 998-1 : 2012**

**Laboratorium Firmy Bolix SA**  
**34-300 Żywiec**

Przeprowadziło:

**badania określające zgodność wyrobu z normą**

8. Europejska Ocena Techniczna wydana dla wyrobu budowlanego:

## 9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa A1	PN-EN 13501-1
Substancje niebezpieczne		Patrz Karta Charakterystyki
Gęstość brutto w st. suchym	$\leq 1350 \text{ kg/m}^3$	EN 1015-10
Wytrzymałość na ściskanie	CS IV	PN EN 998-1:2012
Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda_{10, dry}$ )	0,45 W/m·K ( $\lambda_{10, dry}$ ) (wartość tab PN-EN-1745)	
Absorpcja wody	W1	
Trwałość (mrozoodporność)	Brak ubytku masy i wytrzymałości na zgniatanie. 5% ubytek wytrz. na zginanie PN-85/B-0450	

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punktach 1 oraz 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w punkcie 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta wyrobu określonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisać:

Żywiec, 18/04/2016

  
.....  
Dominik Paciorek  
Specjalista Technolog